



ประกาศกรมปลัดสัตว์

วค.ที่ ๑๔/๒๕๕๖ (สทช.)

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน ๔ รายการ

กรมปลัดสัตว์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน ๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้

๑. ไม้กรองเมมเบรนสำหรับกรองน้ำยาเคมี ขนาด 0.45 ไมครอน ความยาว 20 นิ้ว	จำนวน	๒๔ อัน
๒. ไม้กรองเมมเบรนสำหรับกรองน้ำยาเคมี ขนาด 0.45 ไมครอน ความยาว 30 นิ้ว	จำนวน	๕๐ อัน
๓. ไม้กรองอากาศชนิด Disposable Capsules filter ขนาด 0.2 ไมครอน	จำนวน	๑๐ อัน
๔. ไม้กรองอากาศชนิด Disposable filter ขนาด 0.2 ไมครอน	จำนวน	๖๐๐ อัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปลัดสัตว์ นครราชสีมา ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th/biologic หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๑-๑๔๖๖ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายนิเทศ เลิศลิ้มขลาลัย)


ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์


1. ชื่อ ไส้กรองเมมเบรนสำหรับกรองน้ำยาเคมี ขนาด 0.45 ไมครอน ความยาว 20 นิ้ว
2. ลักษณะทั่วไป เป็นไส้กรองเมมเบรนที่ใช้กรองหยาดน้ำยาเคมีและซีรัมสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์และเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยก่อนกรองด้วยไส้กรองเมมเบรน ขนาด 0.2 ไมครอน
3. ลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 วัสดุที่ใช้ทำไส้กรอง
 - Filter media : Polyvinylidene fluoride (PVDF), Cellulose acetate, Nylon หรือ Polyethersulfone
 - Upstream and downstream supports : Polyester หรือ Polypropylene
 - Core, end caps and outer cage : Polyester หรือ Polypropylene
 - O-rings : Silicone (double o-rings)
 - 3.2 ใช้ความร้อนในการประกอบไส้กรอง (Thermal sealed)
 - 3.3 ขนาด pore size ของแผ่นกรองเท่ากับ 0.45 ไมครอน
 - 3.4 ขนาดความยาวของไส้กรองเท่ากับ 20 นิ้ว
 - 3.5 พื้นที่ในการกรองไม่น้อยกว่า 1.2 ตารางเมตร
 - 3.6 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (in-line steaming) ได้หลายครั้ง
 - 3.7 เกรด Sterilizing Grade
 - 3.8 สามารถสวมใส่กับ filter housing ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้พอดี โดยไม่ต้องดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของไส้กรองทั้งสิ้น
 - 3.9 ต้องมีใบ Quality Assurance Certificate ให้มาพร้อมกับไส้กรองทุกชิ้น
 - 3.10 วัสดุที่นำมาทำแผ่นกรองผ่านมาตรฐาน USP plastic Test Class VI
 - 3.11 เป็น Non - Fiber Releasing ตามมาตรฐานของ CFR
 - 3.12 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก FDA และโรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน GMP
4. ข้อกำหนดอื่น ๆ
 - 4.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Certificate of Quality หรือ Quality Assurance Certificate (ใบรับรองคุณภาพหรือใบรับประกันคุณภาพ) ต้นฉบับหรือสำเนาจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมลงชื่อและประทับตราบริษัทผู้เสนอราคามาพร้อมใบเสนอราคาในวันยื่นซอง
 - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งตัวอย่างชุดเดียวกันกับ Certificate of Quality หรือ Quality Assurance Certificate (ใบรับรองคุณภาพหรือใบรับประกันคุณภาพ) ตามข้อ 4.1 เพื่อทำการทดสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 อัน มาในวันยื่นซอง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 30 วัน ผลการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งผู้เสนอราคาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือโต้แย้งใด ๆ มิได้ หากมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนี้ทั้งหมด
 - 4.3 เมื่อผู้ขายได้ทำการส่งมอบของแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจรับจะให้ผู้ใช้งานทำการสุ่มตัวอย่างจากชุดส่งมอบ เพื่อทดสอบคุณภาพในการใช้งานจริง ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ กรมปศุสัตว์จะยกเลิกสัญญาทันทีและผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการทำให้การผลิตหยุดชะงัก โดยกรมปศุสัตว์จะเป็นผู้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นนั้น ทั้งนี้ผู้ขายที่ทำสัญญากับกรม ฯ ไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนใดๆ ทั้งสิ้น



- 4.4 ชุดส่งมอบต้องเป็นชุดการผลิต (Batch หรือ Lot) เดียวกันทั้งหมด
- 4.5 ขนาดบรรจุไม่เกิน 25 อัน/บรรจุภัณฑ์และเป็นบรรจุภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต(original packaging) เท่านั้น
- 4.6 ส่งมอบที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกมลทิพย์ อัญพิมล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิตยา เมตตา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวคณิดา ภาสะฐิติ)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรังสรรค์ รักษากุลวิทยา)


ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายโมชิต สิ้นสูงศ์วัฒน์) (นางสาวนุรี ทรัพย์เจริญ)


ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายฤทธิ์สื่อชัย ปู่สูงเนิน)


1. ชื่อ ไส้กรองเมมเบรนสำหรับกรองน้ำยาเคมี ขนาด 0.45 ไมครอน ความยาว 30 นิ้ว
2. ลักษณะทั่วไป เป็นไส้กรองเมมเบรนที่ใช้กรองหยาน้ำยาเคมีและซีรัมสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์และเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยก่อนกรองด้วยไส้กรองเมมเบรน ขนาด 0.2 ไมครอน
3. ลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 วัสดุที่ใช้ทำไส้กรอง
 - Filter media : Polyvinylidene fluoride (PVDF), Cellulose acetate, Nylon หรือ Polyethersulfone, double layer
 - Upstream and downstream supports : Polyester หรือ Polypropylene
 - Core, end caps and outer cage : Polyester หรือ Polypropylene
 - O-rings : Silicone (double o-rings)
 - 3.2 ใช้ความร้อนในการประกอบไส้กรอง (Thermal sealed)
 - 3.3 ขนาด pore size ของแผ่นกรองเท่ากับ 0.65 + 0.45 ไมครอน
 - 3.4 ขนาดความยาวของไส้กรองเท่ากับ 30 นิ้ว
 - 3.5 พื้นที่ในการกรองไม่น้อยกว่า 1.8 ตารางเมตร
 - 3.6 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (in-line steaming) ได้หลายครั้ง
 - 3.7 เกรด Sterilizing Grade
 - 3.8 สามารถสวมใส่กับ filter housing ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้พอดี โดยไม่ต้องตัดแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของไส้กรองทั้งสิ้น
 - 3.9 ต้องมีใบ Quality Assurance Certificate ให้มาพร้อมกับไส้กรองทุกบรรจุภัณฑ์
 - 3.10 วัสดุที่นำมาทำแผ่นกรองผ่านมาตรฐาน USP plastic Test Class VI
 - 3.11 เป็น Non - Fiber Releasing ตามมาตรฐานของ CFR
 - 3.12 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก FDA และโรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน GMP
4. ข้อกำหนดอื่น ๆ
 - 4.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Certificate of Quality หรือ Quality Assurance Certificate (ใบรับรองคุณภาพหรือใบรับประกันคุณภาพ) ต้นฉบับหรือสำเนาจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมลงชื่อและประทับตราบริษัทผู้เสนอราคามาพร้อมใบเสนอราคาในวันยื่นซอง
 - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งตัวอย่างชุดเดียวกันกับ Certificate of Quality หรือ Quality Assurance Certificate (ใบรับรองคุณภาพหรือใบรับประกันคุณภาพ) ตามข้อ 4.1 เพื่อทำการทดสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 อัน มาในวันยื่นซอง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 30 วัน ผลการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งผู้เสนอราคาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือโต้แย้งใด ๆ มิได้ หากมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนี้ทั้งหมด
 - 4.3 เมื่อผู้ขายได้ทำการส่งมอบของแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจรับจะให้ผู้ใช้งานทำการสุ่มตัวอย่างจากชุดส่งมอบ เพื่อทดสอบคุณภาพในการใช้งานจริง ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ กรมปศุสัตว์จะยกเลิกสัญญาทันทีและผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตหยุดชะงัก โดยกรมปศุสัตว์จะเป็นผู้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นนั้น ทั้งนี้ผู้ขายที่ทำสัญญากับกรม ฯ ไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนใดๆ ทั้งสิ้น



- 4.4 ชุดส่งมอบต้องเป็นชุดการผลิต (Batch หรือ Lot) เดียวกันทั้งหมด
- 4.5 ขนาดบรรจุไม่เกิน 25 อัน/บรรจุภัณฑ์และเป็นบรรจุภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต(original packaging) เท่านั้น
- 4.6 ส่งมอบที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกมลทิพย์ ัตถูปิมล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิตยา เมตตา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวคณิตา ภาสะฐิติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรังสรรค์ รักษกุลวิทยา)

ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายโมชิต สินสุวงศ์วัฒน์) (นางสาวนุรี ทรัพย์เจริญ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายฤทธิสือชัย ปุ่สูงเนิน)

1. ชื่อ ใ้กรองอากาศชนิด Disposable Capsules filter ขนาด 0.2 ไมครอน
2. ลักษณะทั่วไป เป็นใ้กรองอากาศขนาดเล็ก ชนิด Disposable Capsules filter ขนาด 0.2 ไมครอน
3. ลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 วัสดุที่ใช้ทำใ้กรอง
 - 3.1.1 Filter media : Hydrophobic PTFE
 - 3.1.2 Upstream and downstream supports : Polypropylene
 - 3.1.3 Core, end caps and outer cage : Polypropylene
 - 3.2 ขนาดความยาวไม่เกินกว่า 5 นิ้ว
 - 3.3 พื้นที่การกรอง (Filtration Area) ไม่น้อยกว่า 280 cm²
 - 3.4 ขนาดรูกรอง (Pore size) 0.2 ไมครอน
 - 3.5 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้
 - 3.6 ทางเข้า/ออกของตัวกรอง (Inlet/Outlet Connections) เป็นแบบ Hose Barb
 - 3.7 วัสดุที่ใช้ทำแผ่นกรองต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐาน USP (United States Pharmacopeia)
 - 3.8 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก FDA และโรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน GMP

4. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 4.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Certificate of Quality หรือ Quality Assurance Certificate (ใบรับรองคุณภาพหรือใบรับประกันคุณภาพ) ต้นฉบับหรือสำเนาจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมลงชื่อและประทับตราบริษัทผู้เสนอราคามาพร้อมใบเสนอราคาในวันยื่นซอง
- 4.2 เมื่อผู้ขายได้ทำการส่งมอบของแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจรับจะให้ผู้ใช้งานทำการสุ่มตัวอย่างจากชุดส่งมอบ เพื่อทดสอบคุณภาพในการใช้งานจริง ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบนำชุดใหม่มาทำการเปลี่ยนทั้งชุด ภายใน 15 วัน และจะทำการทดสอบการใช้งานจริงอีกครั้งถ้าหากไม่ผ่านการทดสอบเป็นครั้งที่ 2 กรมปศุสัตว์จะยกเลิกสัญญาทันทีและผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการทำให้การผลิตหยุดชะงัก โดยกรมปศุสัตว์จะเป็นผู้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นนั้น ทั้งนี้ผู้ขายที่ทำสัญญากับกรม ฯ ไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนใดๆ ทั้งสิ้น
- 4.3 ชุดส่งมอบต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นชุดการผลิต (Batch หรือ Lot) เดียวกันทั้งหมด
- 4.4 ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต (Original packing) เท่านั้น
- 4.5 ส่งมอบที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางกมลทิพย์ ัญพิมล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนิตยา เมตตา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวคณิตา ภาสะฐิติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรังสรรค์ รักชกุลวิทยา)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเฒะจิต สิ้นสูงวงศ์วัฒน์)


ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวนุรี ทรัพย์เจริญ)


ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายฤทธิสือชัย ปู่สูงเนิน)


1. ชื่อ ไล์กรองอากาศชนิด Disposable filter ขนาด 0.2 ไมครอน
2. ลักษณะทั่วไป เป็นไล์กรองอากาศขนาดเล็ก ชนิด Disposable filter ขนาด 0.2 ไมครอน
3. ลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 วัสดุที่ใช้ทำไล์กรอง
 - 3.1.1 Filter media : Hydrophobic PTFE
 - 3.1.2 Upstream and downstream supports : Polypropylene
 - 3.1.3 Core, end caps and outer cage : Polypropylene
 - 3.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกรองไม่เกินกว่า 85 มม.
 - 3.3 พื้นที่การกรอง (Filtration Area) ไม่น้อยกว่า 19.6 cm²
 - 3.4 ขนาดรูกรอง (Pore size) 0.2 ไมครอน
 - 3.5 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้
 - 3.6 ทางเข้า/ออกของตัวกรอง (Inlet/Outlet Connections) เป็นแบบ Hose Barb
 - 3.7 วัสดุที่ใช้ทำแผ่นกรองต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐาน USP (United States Pharmacopeia)
 - 3.8 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก FDA และโรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน GMP
4. ข้อกำหนดอื่น ๆ
 - 4.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Certificate of Quality หรือ Quality Assurance Certificate (ใบรับรองคุณภาพหรือใบรับประกันคุณภาพ) ต้นฉบับหรือสำเนาจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมลงชื่อและประทับตราบริษัทผู้เสนอราคามาพร้อมใบเสนอราคาในวันยื่นซอง
 - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 อัน มาในวันยื่นซอง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 30 วัน ผลการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งผู้เสนอราคาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือโต้แย้งใดๆ มิได้ หากมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนี้ทั้งหมด
 - 4.3 เมื่อผู้ขายได้ทำการส่งมอบของแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจรับจะให้ผู้ใช้งานทำการสุ่มตัวอย่างจากชุดส่งมอบ เพื่อทดสอบคุณภาพในการใช้งานจริง ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบนำชุดใหม่มาทำการเปลี่ยนทั้งชุด ภายใน 15 วัน และจะทำการทดสอบการใช้งานจริงอีกครั้ง ถ้าหากไม่ผ่านการทดสอบเป็นครั้งที่ 2 กรมปศุสัตว์จะยกเลิกสัญญาทันทีและผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการทำให้การผลิตหยุดชะงัก โดยกรมปศุสัตว์จะเป็นผู้ฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นนั้น ทั้งนี้ผู้ขายที่ทำสัญญากับกรมฯ ไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนใดๆ ทั้งสิ้น
 - 4.4 ชุดส่งมอบต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นชุดการผลิต (Batch หรือ Lot) เดียวกันทั้งหมด


- 4.5 ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต (Original packing) เท่านั้น
- 4.6 ส่งมอบที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกมลทิพย์ อัญพิมล)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิตยา เมตตา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวศณิตา ภาสะจูติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรังสรรค์ รักกุลวิทยา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายโมเชิต สิ้นสูงศ์วัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวนุรี ทรัพย์เจริญ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายฤทธิชัย ปุ่สูงเนิน)

ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

1. ข้าพเจ้า.....หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....
 อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....โทรศัพท์.....โดย.....
 ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่.....และเอกสาร
 เพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า
 เป็นผู้มีความสมัครรับตามข้อกำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคา
 และกำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม(ถ้ามี)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	กำหนด ส่งมอบ
1.	ไส้กรองเมมเบรนสำหรับกรองน้ำยาเคมี ขนาด 0.45ไมครอน ความยาว 20 นิ้ว ยี่ห้อ..... ผลิตภัณฑ์ประเทศ.....			24 อัน		
2.	ไส้กรองเมมเบรนสำหรับกรองน้ำยาเคมี ขนาด 0.45ไมครอน ความยาว 30 นิ้ว ยี่ห้อ..... ผลิตภัณฑ์ประเทศ.....			90 อัน		
3.	ไส้กรองอากาศชนิด Disposable Capsules filter ขนาด 0.2 ไมครอน ยี่ห้อ..... ผลิตภัณฑ์ประเทศ.....			10 อัน		
4.	ไส้กรองอากาศชนิด Disposable Filter ขนาด 0.2 ไมครอน ยี่ห้อ..... ผลิตภัณฑ์ประเทศ.....			600 อัน		
ราคารวมทั้งสิ้น						

(.....)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่พึงระวังไว้ด้วยแล้ว

หมายเหตุ ช่องภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใส่ตัวเลขภาษีมูลค่าเพิ่มรวม

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา วัน นับแต่วันเปิดของสอบราคาและสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อารับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ร้องขอ

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

4.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคา ให้แก่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ โดยไม่มีเหตุผลสมควร สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จะได้ตัดสิทธิในการยื่นของเสนอราคากับทางราชการต่อไป และสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทำสัญญากับสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นผู้ทิ้งงาน

อนึ่ง ในกรณีที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีความจำเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาได้ และจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ข้าพเจ้ายินยอมไม่ทำสัญญาตามกำหนดเวลาที่เลื่อนออกไปนั้น และไม่ถือเป็นข้อผิดเงื่อนไขอันจะนำมากล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคา ใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วซึ่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีช่างงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 4 รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 1,913,636.38 บาท
 - 2.1 ไส้กรองเมมเบรนสำหรับกรองน้ำยาเคมี ขนาด 0.45 ไมครอน ความยาว 20 นิ้ว
จำนวน 24 อัน เป็นเงิน 262,744.08 บาท
 - 2.2 ไส้กรองเมมสำหรับกรองน้ำยาเคมี ขนาด 0.45 ไมครอน ความยาว 30 นิ้ว
จำนวน 90 อัน เป็นเงิน 1,340,592.30 บาท
 - 2.3 ไส้กรองอากาศชนิด Disposable Capsules filter ขนาด 0.2 ไมครอน
จำนวน 10 อัน เป็นเงิน 53,500.00 บาท
 - 2.4 ไส้กรองอากาศชนิด Disposable filter ขนาด 0.2 ไมครอน
จำนวน 600 อัน เป็นเงิน 256,800.00 บาท
- 3 วันที่กำหนดราคากลาง 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นเงิน 1,913,636.38 บาท
- 4 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 รายการที่ 1 ตามสัญญาที่ 44/2556 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
 - 4.2 รายการที่ 2 ตามสัญญาที่ 42/5556 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
 - 4.3 รายการที่ 3 ราคาสืบทราบจากบริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด
 - 4.4 รายการที่ 4 ราคาสืบทราบจากบริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด
- 5 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายสมเกียรติ เพชรวานิชกุล
 - 5.2 นางสาวดวงพร มาชมสมบูรณ์
 - 5.3 นางภัทรภร ท้าวเพชร