



ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ที่ จม. ๑๒/๒๕๕๘ (สพช.)

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมถังกรองคาร์บอน (Activated Carbon Filter) ยี่ห้อ Firm รุ่น A/C-๕๐ จำนวน  
๔ ชุด ทะเบียนสิ่งก่อสร้างลำดับที่ ๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมถังกรองคาร์บอน  
(Activated Carbon Filter) ยี่ห้อ Firm รุ่น A/C-๕๐ จำนวน ๔ ชุด ทะเบียนสิ่งก่อสร้างลำดับที่ ๕๖๕ จำนวน ๑  
รายการ วงเงินประมาณ ๑,๕๕๔,๐๙๖.๐๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  
เสนอราคา ให้มีกำลังใจให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่า嫩
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ นครราชสีมา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ  
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดคูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ฝ่าย

ผลิตน้ำประปาและน้ำบริสุทธิ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดยื่นของเสนอราคา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่

เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตำบล

ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ เมษายน

๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน

๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. คุรุบลgrade อีบีดีที่เว็บไซต์ <http://biologic.dld.go.th> หรือสอบถาม  
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๑-๑๔๗๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายนิเทศ เลิศลิมชาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

## ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

1. ข้าพเจ้า..... หมายเลขอประจำตัวผู้เสียภาษี  
..... อายุ..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
โทรศัพท์..... โดย..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณา  
เงื่อนไขดังๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่.....  
(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ซ่อมถังกรองคาร์บอน (Activated Carbon Filter)  
ยี่ห้อ Firm รุ่น A/C-90 จำนวน 4 ชุด ทะเบียนสิงก์ก่อสร้างลำดับที่ 569 จำนวน 1 รายการ ตาม  
ข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการรายละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคางวดที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะแบบท้ายใบเสนอราคาฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..... บาท (.....  
.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ..... บาท ตลอดจน  
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา..... วัน นับแต่วันเปิดของสอบราคาและ  
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อาจรับคำเสนอ..... ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลา  
ดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้ง<sup>1</sup>  
จากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคา โดย  
ครบถ้วนถูกต้องภายใต้..... วัน นับถ้วนจากวันเริ่มทำงานในสัญญา

5. กำหนดรับประกัน ข้าพเจ้าจะรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น<sup>2</sup>  
จากการจ้างนี้เฉพาะรายการที่ซ่อมและเปลี่ยนใหม่ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า..... วัน นับจากวันที่  
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้รับมอบงาน

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ<sup>3</sup>  
6.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารสอบราคา กับสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์  
สัตว์ ภายใน 7 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

6.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคา  
ให้แก่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคากتاب  
สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ ๑ ที่  
อาจมีแก่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็น<sup>4</sup>  
ผู้สอบราคาได้ หรือ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

7. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้หรือ  
ใบเสนอราคайдี ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคาก็

8. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพัน  
แห่งคำเสนอี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....-.....เพื่อเป็นหลักประกันของ  
จำนวน.....-.....บาท มาพร้อมนี้

9. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดย  
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

10. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นโดยบริษุทธิ์ติธรรม และปราศจากกลั่นอฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอ  
ราคainคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายละเอียดการเสนอราคา

ซ่อมตั้งกรองคาร์บอน (Activated Carbon Filter) ยี่ห้อ Firm รุ่น A/C-90 จำนวน 4 ชุด  
ทะเบียนสิ่งก่อสร้างลำดับที่ 569 จำนวน 1 รายการ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาน้ำย	ราคารวม
1.	เปลี่ยนสารกรอง Activated Carbon	6,400 ลิตร		
2.	เปลี่ยนสารกรองร่องพื้น กรวดและทราย ชนิดคัดพิเศษใช้สำหรับกรองน้ำ	1,620 ลิตร		
3.	เปลี่ยนหัวกรองสแตนเลอร์ ขนาด $\frac{3}{4}$ นิ้ว	290 หัว		
4.	เชื่อมรอยร้าวรอบถัง	2 ถัง		
5.	ค่าแรง	1 งาน		
(ตัวอักษร)		ราคารวม		
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		

## รายละเอียดและคุณลักษณะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์

ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมถังกรองคาร์บอน(Activated Carbon Filter) ยี่ห้อ Firm รุ่น A/C-90 จำนวน 4 ชุด ทະเบียนสิ่งก่อสร้างลำดับที่ 569 จำนวน 1 รายการ โดยทำการ ซ่อมรอยร้าวเปลี่ยนอะไหล่และสารกรองฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ซ่อมรอยร้าวของถังกรอง จำนวน 2 ถัง โดยการเชื่อมหรือปะรอยร้าวของถังด้วยวิธีการตามมาตรฐาน และทำสีปิดรอยเชื่อมทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งติดตั้งตัวรองแผ่นโลหะกันกระแทกภายในถังฯ
2. เปลี่ยนสารกรอง Activated Carbon จำนวน 6,400 ลิตร โดยสารกรองถ่านก้มมันต์ ต้องมีรายละเอียดคุณสมบัติ คือ

### 2.1 ลักษณะทั่วไป

- 2.1.1 เป็นสารกรองน้ำเพื่อกำจัดกลิ่น สี รส ใน การกรองน้ำประปา
- 2.1.2 เป็นสารกรองคาร์บอนชนิด Granular Activated Carbon (GAC) มีลักษณะเป็นเม็ดสีดำ ปราศจากสิ่งปลอมปนที่มองเห็นได้

### 2.2 ลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี

- 2.2.1 มีค่าไอโอดีน (Iodine Number or Iodine Absorption ) ไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิกรัม ต่อ กรัม (มอก. 900-2547)
- 2.2.2 ความชื้น (Moisture as pack) ไม่เกิน ร้อยละ 8 (มอก. 900-2547)
- 2.2.3 ความหนาแน่นปراกภู (Bulk Density) ไม่น้อยกว่า 0.20 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (มอก. 900-2547)
- 2.2.4 ความแข็ง (Abration resistance or Ball-Pan Hardness) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (มอก. 900-2547)
- 2.2.5 pH Value มากกว่า 7 (ASTM D3838)
- 2.2.6 พื้นที่ผิวจำเพาะ (Surface Area) ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม./ก.
- 2.2.7 Ash content ไม่เกิน 10 % (ASTM D2866)

2.2.8 Particle...

#### 2.2.8 Particle size distribution 8 – 30 Mesh and

- 5% Maximum on upper screen

- 5% Maximum through lower screen

3. เปลี่ยนสารกรองรองพื้น จำนวน 1,620 ลิตร (ใช้สำหรับรองกันถัง) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 ขนาด (Effective size) ระหว่าง 3-6 ม.m.

3.2 ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) ระหว่าง 2.4-2.8

4. เปลี่ยนหัวกรองสเตนเนอร์ ขนาด  $\frac{3}{4}$  นิ้ว จำนวน 320 หัว โดยหัวกรองต้องมีรายละเอียดคุณสมบัติ คือ

4.1 เป็นหัวกรองสารกรองน้ำไม่ให้หลุดออกนอกถังกรอง ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.2 รูปทรงดอกเห็ด หรือทรงกระบอก ขนาด  $62.5 \times 97$  มิลลิเมตร

4.3 ด้านล่างมีเกลียวหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  $\frac{3}{4}$  นิ้ว

4.4 ด้านข้างมีร่อง ให้น้ำผ่าน จำนวนร่องไม่น้อยกว่า  $36 \times 0.2$  ร่อง

4.5 แผ่นรองหัวกรองสเตนเนอร์ต้องไม่มีรอยร้าว

#### 5. ข้อกำหนดอื่นๆ

5.1 สารกรองฯต้องบรรจุในถุงป้องกันความชื้นและต้องเป็นบรรจุภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต (Original Packing) เท่านั้น ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 ลิตร/ถุง

5.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงค่าคุณสมบัติของสารกรองฯ ในวันยื่นของพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกตัวจริงของสารกรองฯ พร้อมใบรับรองการดูสถานที่ ยื่นในวันยื่นของเสนอราคา หากเอกสารไม่ครบถ้วน กรรมบัญชีจะไม่พิจารณาการเสนอราคา

5.4 ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างสารกรองมาให้ผู้ใช้ทดสอบ ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ในวันยื่นของ

5.5 ในกรณีจำเป็นซึ่งกรรมบัญชีต้องตรวจสอบสารกรองไม่ว่าด้านใดก็ตาม หากมีค่าใช้จ่าย ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว การทดสอบหรือผลการทดสอบ ถือเป็นเอกสารที่ของกรรมบัญชี จะเรียกร้องค่าเดียหายหรือโต้แย้งมิได้

5.6 ผู้เสนอราคา...


5.6 ผู้เสนอราคาได้ต้องทำการซ่อมถังกรองที่แตกร้าวและฉีกขาดทั้งภายในอกและภายนอกให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ ga ตรวจตั้งหัวกรองสูบน้ำยังและบรรจุสารกรองฯ ใหม่

5.7 ผู้เสนอราคาได้ต้องนำสารกรองฯ เดิม ไปทิ้ง ณ สถานที่ ที่กำหนดและต้องทำความสะอาดรอบบริเวณ ให้เรียบร้อย

  
นายบีระกา (อีศลีมชานต์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาภัณฑ์  
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจ้างซ่อมถังกรองคาร์บอน (Activated Carbon Filter) ยี่ห้อ Firm รุ่น A/C-๙๐  
จำนวน ๔ ชุด ทะเบียนสิงก่อสร้างลำดับที่ ๕๖๙ จำนวน ๑ รายการ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๕๘๔,๐๘๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันแปด-  
สิบหกบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๕๘๔,๐๘๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่น-  
สี่พันแปดสิบหกบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคายี่ห้อ ไฮโดร โปรดักส์ เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด เสนอ  
เป็นราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
๕.๑ นายสมเกียรติ เพชรวานิชกุล  
๕.๒ นายรังสรรค์ รักษาภูวิทยา  
๕.๓ นายวิษณุ ศรีเสน

  
(นายวิษณุ ศรีเสน)  
ผู้อำนวยการส่วนราชการที่ได้รับผิดชอบดูแล