



ประกาศ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

เลขที่ eb- ๓๓/๒๕๖๕ (สห.)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๘๗,๓๕๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -๒๐ ถึง -๔๐ องศาเซลเซียส	จำนวน	๑	ตู้
๒. รถยนต์กระเบนพร้อมตู้ทำความเย็น	จำนวน	๑	คัน
๓. รถสำหรับยกของระบบไฟฟ้าโฟล์ค ลิฟท์ (Fork lift)	จำนวน	๑	คัน
๔. รถเข็นสแตนเลส ๒ ขั้น ขนาด ๔๐ x ๗๔ x ๘๐ ซม.	จำนวน	๑	คัน
๕. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	จำนวน	๑	คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อุย្ឰะระหว่างเลิกกิจการ

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมปศุสัตว์ ณ วันประกาศประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกรดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเข่นว่ามีนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกรดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://biologic.dld.go.th> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๑-๑๔๗๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๒๒๐๕ ๙๗๖๕

(นายอุดมพันธ์ พัตรราช)
ผู้อำนวยการสำนัก宦กโนร์ชีวภัยพัฒนา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ eb-๓๓/๒๕๖๕ (สพช.)

การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ

ตามประกาศ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -๒๐ ถึง -๔๐ องศาเซลเซียส	จำนวน	๑	ตู้
๒. รถยนต์ระบบพื้นที่ทำการมีห้องเครื่อง	จำนวน	๑	คัน
๓. รถสำหรับยกของระบบไฟฟ้าโฟล์คลิฟท์ (Fork lift)	จำนวน	๑	คัน
๔. รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น ขนาด ๔๐ X ๗๔ X ๘๐ ซม.	จำนวน	๑	คัน
๕. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	จำนวน	๑	คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อุปะห์หว่างเดิมกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ได้ช่วงเวลา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งไว้ในชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่นิติบุคคลผู้มีอาชพขายพัสดุที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง กล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วัน ประกาศประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน เช่นว่า

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติตั้งนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะ ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทฯ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ หักลดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อายาน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเดล็อกและแบบรูประยการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ตู้แซ่เบ็ง อุณหภูมิ -๒๐ ถึง -๔๐ องศาเซลเซียส

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) รายการพิจารณาที่ ๒ รถยนต์ระบบพร้อมดูทำความสะอาดเย็น

(๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

- (๕) รายการพิจารณาที่ ๓ รถสำหรับยกของระบบไฟฟ้าโฟล์คลิฟท์ (Fork lift)
- (๕.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๕.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๖) รายการพิจารณาที่ ๔ รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น ขนาด ๔๐ x ๗๙ x ๘๐ ซม.
- (๖.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๖.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๗) รายการพิจารณาที่ ๕ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
- (๗.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๗.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

รายการพิจารณาที่ ๑ - ๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แฉ่งต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผู้ประกอบการ SMEs แต่ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

รายการพิจารณาที่ ๑ - ๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภากอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แฉ่งต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๙) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

๒ ที่ยังโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ซึ่งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ นครราชสีมา

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคามิ่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก็ได้ ภายในกำหนดยืนยันราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมวลราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคานทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคานี้ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคานี้แล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคานี้โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคานี้รูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคานี้ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคานี้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ที่เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาก็เสนอจะต้องเป็นราคาก่อสร้างที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาก่อสร้างแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาก่อสร้าง ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคาต่ำสุดแต่ละรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งเหตุจริงเพิ่มเติมได้ กรณี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาได หรือราคาก่อสร้างทั้งหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการได หรืออาจยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น

สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้งกรณี จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอข้อสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลลื้นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาระบบที่มีผลบังคับใช้ ทางผู้ยื่นข้อเสนอต้องตรวจสอบว่า รายการที่ระบุไว้ในสัญญาระบบที่มีผลบังคับใช้ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอรายการอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๘ และข้อ ๕.๙ ให้ผู้เสนอราคนั้นได้เต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ช่วยการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรณีเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ช่วยการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสิ่งของ ที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเจนส์จ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่เข้าเช็คหรือตราฟ์ นับนำมาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ช่วยการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พนักงานข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ช่วยการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น

รายการที่ ๑ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ

รายการที่ ๒ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ

รายการที่ ๓ - ๕ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากการตรวจคลัง แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีไทร์อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใต้เวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอหันที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรมอาจประกาศเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากรัฐไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก
 rencontrerที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

กรมปศุสัตว์



**ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

1. ข้อมูลการ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน 3,226,450.00 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่น
หกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 - 3.1 ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
ราคากลาง 150,000.00 บาท/ตู้ เป็นเงิน 150,000.00 บาท
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 150,000.00 บาท/ตู้ เป็นเงิน 150,000.00 บาท
 - 3.2 รถยกตัวถังร่วมตู้ทำความสะอาด จำนวน 1 คัน
ราคากลาง 1,177,000.00 บาท/คัน เป็นเงิน 1,177,000.00 บาท
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,177,000.00 บาท/คัน เป็นเงิน 1,177,000.00 บาท
 - 3.3 รถสำหรับยกของระบบไฟฟ้าโฟล์คลิฟท์ (Fork lift) จำนวน 1 คัน
ราคากลาง 1,845,750.00 บาท/คัน เป็นเงิน 1,845,750.00 บาท
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,845,750.00 บาท/คัน เป็นเงิน 1,845,750.00 บาท
 - 3.4 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 40x74x80 ซม. จำนวน 1 คัน
ราคากลาง 9,300.00 บาท/คัน เป็นเงิน 9,300.00 บาท
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 9,300.00 บาท/คัน เป็นเงิน 9,300.00 บาท
 - 3.5 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน
ราคากลาง 44,400.00 บาท/คัน เป็นเงิน 44,400.00 บาท
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 44,400.00 บาท/คัน เป็นเงิน 44,400.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 6 มกราคม 2565
เป็นจำนวนเงิน 3,497,350.00 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 - 4.1 ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
ราคากลาง 166,333.00 บาท/ตู้ เป็นเงิน 166,333.00 บาท
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 166,333.00 บาท/ตู้ เป็นเงิน 166,333.00 บาท

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

4.2 รถยนต์ระบบพรมตู้ทำความสะอาดจำนวน 1 คัน

ราคากลาง 1,266,167.00 บาท/คัน เป็นเงิน 1,266,167.00 บาท

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,266,167.00 บาท/คัน เป็นเงิน 1,266,167.00 บาท

4.3 รถสำหรับยกของระบบไฟฟ้าโฟล์คลิฟท์ (Fork lift) จำนวน 1 คัน

ราคากลาง 2,006,250.00 บาท/คัน เป็นเงิน 2,006,250.00 บาท

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 2,006,250.00 บาท/คัน เป็นเงิน 2,006,250.00 บาท

4.4 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 40x74x80 ซม. จำนวน 1 คัน

ราคากลาง 9,767.00 บาท/คัน เป็นเงิน 9,767.00 บาท

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 9,767.00 บาท/คัน เป็นเงิน 9,767.00 บาท

4.5 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน

ราคากลาง 48,833.00 บาท/คัน เป็นเงิน 48,833.00 บาท

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 48,833.00 บาท/คัน เป็นเงิน 48,833.00 บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคากาражห้องตลาด 3 ราย ดังนี้

รายการที่ 1

1.1 บริษัท กิบไทย จำกัด

1.2 บริษัท คลาริตี้ส จำกัด

1.3 บริษัท เอสคอร์ป อินโนเวชั่น จำกัด

รายการที่ 2

2.1 บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ชัพพลายส จำกัด

2.2 บริษัท ชัยศุภกิจ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี จำกัด

2.3 บริษัท โปรเจ็คமูฟ จำกัด

รายการที่ 3

3.1 บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ชัพพลายส จำกัด

3.2 บริษัท ชัยศุภกิจ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี จำกัด

3.3 บริษัท โปรเจ็คமูฟ จำกัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายการที่ 4

- 4.1 ร้าน เอ เค พานิชย์ภัณฑ์
- 4.2 ธนา พานิชย์
- 4.3 ร้าน ถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ

รายการที่ 5

- 5.1 ร้าน เอ เค พานิชย์ภัณฑ์
- 5.2 ธนา พานิชย์
- 5.3 ร้าน ถาวรวัฒนา เทคนิคและบริการ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 6.1 นายดี๊ ประเสริฐสุวรรณ | นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| 6.2 นางสาวคณิตา ภานะจูดิ | นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| 6.3 นายนพคุณ มูลสิน | นายสัตวแพทย์ชำนาญการ |

(นายชาครayan พคราช)
ผู้อำนวยการสำนักหกในໄ劳ຍිච්චගංග්ස්තරු



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ชื่อ ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส
2. ลักษณะทั่วไป เป็นตู้แช่แข็งชนิดตู้ตั้ง 1 ประตูแบบบานทึบ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิครอบคลุมได้ในช่วง -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส ที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไปหรือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
3. ลักษณะเฉพาะ
- 3.1 ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็น Microprocessor Control
 - 3.2 สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส
 - 3.3 หน้าจอแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข LED หรือ LCD Display โดยแสดงค่าอุณหภูมิเป็นหน่วย 1 ตำแหน่ง มีความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
 - 3.4 ตัวตู้ภายในออกแบบมาไม่มากกว่า 700x710x1,700 มิลลิเมตร (กว้างxลึกxสูง)
 - 3.5 ตัวตู้ภายในมีขนาดไม่น้อยกว่า 470x460x1,330 มิลลิเมตร (กว้างxลึกxสูง)
 - 3.6 มีความจุภายในไม่น้อยกว่า 260 ลิตร
 - 3.7 ระบบทำความเย็นเป็นชนิด Direct Cooling
 - 3.8 สารทำความเย็นเป็นชนิด CFC-free
 - 3.9 มีระบบละลายน้ำแข็งเป็นแบบ Manual
 - 3.10 ระหว่างผนังด้านนอกและด้านในมีฉนวนกันความร้อน (Insulation) บุด้วย foam หรือ polyurethane foam หนาไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในตู้ และลดการใช้ไฟฟ้า (Power Consumption)
 - 3.11 มี Access port หรือ Porthole หรือ Test hole สำหรับใส่อุปกรณ์ภายนอกได้
 - 3.12 มีสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง ดังนี้
 - 3.12.1 อุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด (High/Low Temperature)
 - 3.12.2 เชิงเซอร์ทำงานผิดปกติ (Sensor Error)
 - 3.12.3 เมื่อประตูปิดสนิท (Door Ajar)
 - 3.12.4 เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง (Power Failure)
4. ข้อกำหนดอื่นๆ
- 4.1 มีชั้นวางหรือลิ้นชัก ไม่น้อยกว่า 6 ชั้น
 - 4.2 มีเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง
 - 4.3 ใช้ไฟฟ้าในช่วง 220-240 โวลต์ 50-60 เฮิรตซ์
 - 4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
 - 4.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการสอบเทียบอุณหภูมิตามที่ผู้ใช้งานกำหนด โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO17025 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันส่งมอบ

/4.6 มีคู่มือ...

งบประมาณ ปี 2565

- 4.6 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อ่านง่ายละ 2 ชุด
- 4.7 รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
- 4.8 ส่งมอบพร้อมติดตั้งจนสามารถใช้งานได้ดี ที่สำนักเทคโนโลยีข้าวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ, ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอนุรักษ์ ตระการรังสี) (นายปนิธาน ทองทา)

ลงชื่อ..... กรรมการ, ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธวัชชัย ปัจจานุกูล) (นายดิลี ประเสริฐสุวรรณ)

ลงชื่อ..... กรรมการ, ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุรพัฒน์ เลาหะณิช) (นายวิษณุ ศรีเสน)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นางอารีรัตน์ สุโ/do) 2

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ชื่อ รถยนต์กระบะพร้อมตู้ทำความเย็น
2. ลักษณะทั่วไป เป็นรถยนต์แบบบรรทุก 4 ล้อ ช่วงยาวพร้อมห้องเย็น ใช้ขนส่งชีวภัณฑ์สัตว์
3. ลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 เป็นรถยนต์แบบบรรทุก 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
 - 3.1.1 ความจุระบบออกสูบ ไม่น้อยกว่า 1,898 ซีซี กำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
 - 3.1.2 ความจุถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 76 ลิตร
 - 3.1.3 ขนาดยาง (ธรรมดा) ไม่น้อยกว่า 205/70 R 15
 - 3.1.4 ความสูงใต้ท้องรถ ไม่เกิน 205 มม.
 - 3.1.5 ระบบเบรกแบบดิสก์เบรกแบบมีเครื่อระบายความร้อน
 - 3.1.6 ความยาวช่วงรถยนต์ ไม่น้อยกว่า $5,020 \times 1,790 \times 1,690$ มม. (กว้างยาวสูง)
 - 3.1.7 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 6.0 เมตร ระบบบังคับเลี้ยวมีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
 - 3.1.8 ระบบเกียร์ 6 จังหวะ
 - 3.1.9 คลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียว
 - 3.1.10 หัวเก๋งมีอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน ดังนี้
 - 3.1.10.1 ที่ปิดหน้าฝน
 - 3.1.10.2 มีเครื่องปรับอากาศ
 - 3.1.10.3 ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
 - 3.1.10.4 มีถุงลมนิรภัย
 - 3.1.10.5 มีเข็มขัดนิรภัย
 - 3.1.11 ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 หรือดีกว่า
 - 3.2 ตู้บรรทุกพร้อมระบบรักษาอุณหภูมิความเย็น
 - 3.2.1 โครงสร้างตู้เป็นโลหะ

ขนาดตู้ภายนอก ไม่น้อยกว่า $1,780 \times 2,400 \times 1,880$ มม. (กว้างยาวสูง)
 ขนาดตู้ภายใน ไม่น้อยกว่า $1,630 \times 2,200 \times 1,630$ มม. (กว้างยาวสูง)
 - 3.2.2 ผนังด้านนอกรอบตู้เป็นอลูминเนียมแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
 พื้นตู้เป็นเหล็กชุบชิงค์หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.

/3.2.3 ผนังด้านใน...

3.2.3 ผนังด้านในตู้ทำจากแผ่นเหล็กแผ่นเรียบ เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.

พื้นด้านในทำจากแผ่นเหล็กกลอนกันกระแทกแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.

ประตูตู้ด้านนอกและด้านใน เป็นแผ่นเหล็กแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.

3.2.4 บานประตูท้ายทำจากแผ่นเหล็กเป็นแบบบานสวิงเปิด-ปิด จำนวน 2 บาน

และประตูด้านข้างทำจากแผ่นเหล็กเป็นแบบบานสวิงเปิด-ปิด จำนวน 1 บาน

พร้อมม่าน PVC แบบสไลด์ที่ประตูทั้งด้านข้างและด้านท้าย

3.2.5 มีจำนวนกันความร้อนระหว่างผนังด้านนอกและด้านในทำจาก Polyurethane foam หรือ Polystyrene foam ชนิดฉีด

3.2.6 กันชนท้าย บันไดท้าย กันชนข้างเป็นแผ่นเหล็กพับขึ้นรูป

3.2.7 มีลูกล็อกด้านบนทำจากวัสดุ และขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต ติดตั้งที่กันลื่น และที่เขวนรถเข็น

3.3 ระบบทำความเย็นสามารถทำความเย็นได้ในช่วงอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้

3.3.1 คอมเพรสเซอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 145 cc ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับเครื่องยนต์ของรถยนต์

3.3.2 ชุดแสดงผลแบบ Digital และควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วย Thermo Control ติดตั้งภายในห้องโดยสาร สามารถตั้งค่าความเย็นในระดับที่ต้องการได้ เมื่อความเย็นได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิเพิ่มจากเดิมที่ตั้งไว้เกิน 3 องศาเซลเซียส

3.3.3 มีระบบถ่ายน้ำแข็งสามารถถอดสวิตซ์ระบบจะทำงานอัตโนมัติ โดยให้แก๊สร้อนไหหล่อรadiator Magnetic Valve ในระยะเวลาที่ต้องการ

3.3.4 คอยล์ร้อนติดตั้งภายนอกตู้ มีพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 ใบพัด โดยพัดลมจะหายใจความร้อนจะปรับความเร็วตอบคล่อง เมื่อคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน โดยมี pressure Switch เป็นตัวควบคุมความเร็วพัดลม

3.3.5 คอยล์เย็นมีพัดลมไฟฟ้าใช้กระจายความเย็น ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ติดตั้งภายในตู้

3.3.6 มี Expansion Valve สำหรับน้ำยาทำความเย็นภายในตู้

3.3.7 มี Dryer และมี Hi-Low Pressure Switch เป็นตัวควบคุม

3.3.8 มีตาแมว สำหรับดูรับน้ำยาทำความเย็น

3.3.9 ระบบควบคุมแรงดันมี Hi-Low Pressure Switch เมื่อแรงดันสูงและต่ำเกินไป

3.3.10 ใช้น้ำยาทำความเย็นชนิด Non-CFC

4. ข้อกำหนดดื่นๆ

4.1 สีตู้ภายนอกพ่นเป็นสีขาว ใต้ท้องตู้พ่นสีดำ พร้อมติดสติกเกอร์ข้อความตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

4.2 ระบบไฟภายในตู้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ไฟแสงสว่างชนิดฝังติดกับเพดาน	จำนวน 3 ดวง
สวิตซ์เปิด-ปิด ภายในตู้	จำนวน 1 ตัว
สวิตซ์เปิด-ปิด สัญญาณกริ่งฉุกเฉินในตู้	จำนวน 1 ตัว

4.3 ระบบไฟภายในตู้ ตาม พรบ.การขนส่งทางบก

ติดตั้งดวงไฟที่มุ่งตู้บนด้านหน้า	จำนวน 4 ดวง
ไฟสัญญาณสีแดงด้านหลัง	จำนวน 2 ดวง
ไฟสัญญาณสีส้มหลังตู้ (ไฟเลี้ยว)	จำนวน 2 ดวง
ไฟข้างตู้ซ้าย-ขวา	จำนวน 2 ดวง
ไฟท้าย	จำนวน 2 ดวง
ไฟส่องป้ายทะเบียน	จำนวน 1 ชุด

ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง

4.4 เสริมแนบทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 3 ตัว พร้อมใบวิเคราะห์รับรองการเสริมแนบ

4.5 รับประกันอย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ

4.5.1 การรับประกันตู้ทำความสะอาด เช่น ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่มีคิดมูลค่า เป็นประจำทุก 3 เดือน นับจากวันส่งมอบ หากเกิดปัญหาหรือชำรุดเสียหายในระหว่างทางจะต้องมีบริการหรือร้านซ่อม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต ซ่อมแซม พร้อมอะไหล่ นอกสถานที่ทั่วประเทศ โดยไม่มีคิดมูลค่า

4.5.2 การรับประกันรถยนต์ ต้องมีการบริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเป็นประจำทุก 6 เดือนหรือ 10,000 กิโลเมตร พร้อมบริการค่าแรงตรวจสอบ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยไม่มีคิดมูลค่า นับจากวันส่งมอบ

4.6 ตู้ทำความสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 หรือดีกว่า

4.7 มีคู่มือและเอกสารการใช้งานอุปกรณ์ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

4.8 มีกระтал้อพร้อมยางอะไหล่ 1 เส้น


4.9 มีเครื่องมือประจารถ 1 ชุด ได้แก่ แม่แรงสำหรับยกรถแบบไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตันพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด ประจำเลื่อน ประจำปากตาย ประจำผสม กระบวนการอัดจาบ ไขควงแยก/แบน และอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/4.10 รายนร์ต้อง...

งบประมาณ ปี 2565

-4-


- 4.10 รถยนต์ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมบำรุง ทุกภาคในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง
- 4.11 ผู้เสนอราคากจะต้องแนบเอกสารข้อ 3.1.11 ข้อ 4.6 ข้อ 4.10 มาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา
5. เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
6. ส่งมอบ ทดสอบการใช้งาน ที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายไพบูลย์ โสภพ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุกนे�ตร หาญสุริย์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายนิคม บุญยาน)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววรรณรัตน์ สินสุวงศ์วัฒน์)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ชื่อ รถสำหรับยกของระบบไฟฟ้าโฟล์คลิฟท์ (Fork lift)
2. ลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับยกวัสดุที่มีน้ำหนักมากภายในอาคาร
3. ลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 ยกของหนักได้ไม่น้อยกว่า 2.0 ตัน
 - 3.2 มีล้อทั้งหมด 4 ล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 3.3 ค่าสูงสุดของการยก (Maximum Fork FH) ไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร
 - 3.4 Fork size หรือ Fork dimension ไม่น้อยกว่า 36x100x900 มิลลิเมตร (หนากว้างยาว)
ความหนาวด้วยกัน
 - 3.5 ความยาวทั้งหมดของรถ (Length of fork face) ไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ไม่รวมงา (Fork)
 - 3.6 ความกว้างของรถ (Overall width) ไม่น้อยกว่า 1,075 มิลลิเมตร
 - 3.7 ความสูงของเสาต่ำสุด (Standard mast height, fully lowered) ไม่น้อยกว่า 1,955 มิลลิเมตร
 - 3.8 ความสูงของเสาเมื่อยกขึ้นสุดรวมแผงกัน (Standard mast height fully extended) ไม่น้อยกว่า 3,900 มิลลิเมตร
 - 3.9 ความสูงของรถ (Overhead guard height) วัดจากพื้นถึงบนหลังคา ไม่น้อยกว่า 1,980 มิลลิเมตร
 - 3.10 รัศมีการเลี้ยวอนกสุด (Turning radius) ไม่เกินกว่า 2,000 มิลลิเมตร
 - 3.11 ระบบเบรกเป็น Mechanical หรือ Hydraulic หรือ Electric หรือ Dry disc
 - 3.12 แบตเตอรี่มีกำลังไฟ 48 โวลต์ กระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 645 แอมป์
 - 3.13 Travel speed, with/without load ไม่น้อยกว่า 14/14 km/h
 - 3.14 Lowering speed, with/without load ไม่น้อยกว่า 370/400 mm/s
 - 3.15 มอเตอร์ขับเคลื่อน (Drive motor) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 4.5 กิโลวัตต์
 - 3.16 น้ำหนักตัวรถ ไม่รวมแบตเตอรี่ ไม่เกินกว่า 2,750 กิโลกรัม
 - 3.17 เสาสามารถปรับก้ม/งายได้ไม่น้อยกว่า 5/5 องศา

/4. ข้อกำหนด...

4. ข้อกำหนดอื่นๆ

4.1 หน้าปัดแสดงผล สามารถแสดงค่าด้านต่างๆ ดังนี้

4.1.1. องศาการลี้ญาของรถ

4.1.2. ระบบชั้งนำหนักของสินค้าบนงา (Fork)

4.1.3. ระดับพลังงานของแบตเตอรี่

4.1.4. ระดับความเร็วในการเคลื่อนที่

4.2 มีระบบชาร์จไฟกลับเมื่อปล่อยคันเร่ง

4.3 มีชุดชาร์จแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดตั้ง ณ สถานที่ใช้งาน รับประกันแบตเตอรี่อย่างน้อย 2 ปี

4.4 ผู้เสนอราคาต้องอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่พร้อมออกใบรับรอง


4.5 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา จำนวน 2 ชุด


4.6 การรับประกันคุณภาพ

4.6.1 รับประกันตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 1,200 ชั่วโมง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
โดยไม่คิดมูลค่า นับตั้งแต่วันส่งมอบ


4.6.2 รับประกันແຜງບອດໄຟຟ້າ ເປັນຮະຍະເວລາ 2,000 ທີ່ມີໂມງ ໂດຍເຂົ້າຕຽບເຫັນວ່າມີຄວາມສຳເນົາໃຫຍ່
ແລະ 500 ທີ່ມີໂມງ ໂດຍໄຟຟ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນສ່ວນມອບ

4.7 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน ที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายไพบูลย์ โสภพ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุกเนตร หาญสุริย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนิคม บุญยาน)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวราพร สินสุวงศ์วัฒน์)


งบประมาณ ปี 2565


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


1. ชื่อ รถเข็นสแตนเลส 2 ขั้น ขนาด 40x74x80 ซม.
2. ลักษณะทั่วไป เป็นรถเข็นสแตนเลส 2 ขั้น สำหรับห้องสะอาด
3. ลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 เป็นรถเข็นที่มีขั้นวางของ 2 ขั้น ทำจากแผ่นสแตนเลสสตีล เกรด 304 มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x74x80 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
 - 3.2 ถ้าดูขั้นวางทำจากแผ่นสแตนเลสสตีล เกรด 304 พับขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 40x72 เซนติเมตร (กว้างxยาว) โดยมีขอบกันตกทั้ง 4 ด้าน และมีความสูงระหว่างขั้นประมาณ 46 เซนติเมตร
 - 3.3 มีโครงรับขั้นวางและมือจับ ทำจากห่อสแตนเลสสตีลเกรด 304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว โดยมือจับมีความสูงจากพื้นอยู่ระหว่าง 75 -90 เซนติเมตร
 - 3.4 มีล้อ 4 ล้อ ทำจากโพลียูรีเทนหรือในล่อน โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และล้อมีที่ล็อกคล้ออย่างน้อย 2 ล้อ
 - 3.5 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
4. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 4.1 แผ่นสแตนเลสสตีลที่ใช้พับขึ้นรูปจะต้องไม่มีการต่อแผ่น
 - 4.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
 - 4.3 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ
 - 4.4 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 4.5 ส่งมอบที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายพญูลัย โสภพผล)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสุวนธร หาญสุริย์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายนิคม บุญยาน)

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววรรณ สินสุวงศ์วัฒน์)



รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะ
- 1.2 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ
- 1.3 กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนด
ไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดได้
- 1.4 เป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถใหม่ล่าสุด
ของเดลลี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของ
รถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย
- 1.5 รถจักรยานยนต์ใหม่คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ขนาดและน้ำหนักรถ
 - ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 2.2 เครื่องยนต์
 - เป็นเครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะ SOHC (Single Over Head Camshaft)
หรือต่ำกว่า ระบบความเร็วคงที่จากตัว หรือระบบความร้อนคงที่น้ำ
- 2.3 ระบบจุดระเบิด
 - ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 2.4 ระบบสตาร์ท
 - สตาร์ทเท้า หรือ สตาร์ทเท้าและไฟฟ้า (มีอย)
- 2.5 ระบบเกียร์
 - แบบเกียร์ธรรมดา ไม่ต่ำกว่า 4 ระดับ หรือต่ำกว่า เป็นแบบเกียร์วน
- 2.6 ระบบคลutch
 - ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 2.7 ระบบเบรก
 - ล้อหน้า เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก
 - ล้อหลัง เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก

/2.8 ระบบ...



2.8 ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.9 ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า มาตรวัดต่างๆ แบบเดอวี่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.10 ขนาดล้อและยาง

- ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.11 สีรถ

- ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.12 น้ำมันเชื้อเพลิง

- น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 3.5 ลิตร

2.13 อุปกรณ์ประกอบ

- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

- หมากันรักษาแบบเต็มใบมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด

- กรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 ชุด แบบมาตรฐาน หรือตีกوا

- กรอบใส่แผ่นเสียงภาษาไทยบังคับจำเป็นแบบปูอล์ฟันน้ำ

- หรือตีกوا จำนวน 1 ชุด

- อุปกรณ์สำหรับล็อกห้องอย่างดี เพื่อป้องกันการโจรกรรม จำนวน 1 ชุด

- ถุงมือสำหรับขับขี่รถจักรยานยนต์แบบเต็มน้ำอย่างดี จำนวน 2 ชุด

3. เมื่อนำเข้าฯ

3.1 รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร

3.2 รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

ในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ หรือจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ติดกัน หรือจังหวัดอื่นที่มีระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร จากหน่วยงานที่จัดซื้อ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

/คุณสมบัติ...



**ศูนย์บริการมาตรฐาน หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเชิงพาณิชย์รายยนต์ผลิตภัณฑ์ได้
ผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น และต้องมีบริการครบถ้วนจร โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้วยไปรษณีย์
รถจักรยานยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่**

3.2.1 มีบริการขาย หรือจำหน่ายรถจักรยานยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น

3.2.2 มีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามระยะเวลาทางมาตรฐานกำหนด
รถจักรยานยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น

3.2.3 มีบริการด้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น

3.2.4 มีบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น

3.3 รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมการดำเนินการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
และป้ายทะเบียน อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

3.4 ส่งมอบรถจักรยานยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจดซื้อ พร้อมด้วย

3.4.1 รถจักรยานยนต์ดังกล่าวมีสภาพดีและพร้อมใช้งานในทันทีที่ส่งมอบรถจักรยานยนต์

3.4.2 รถจักรยานยนต์ดังกล่าวมีใบอนุญาตจดทะเบียน ป้ายทะเบียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทะเบียนในวันที่ส่งมอบรถจักรยานยนต์ (รถจักรยานยนต์ดังกล่าวจะต้องจดทะเบียน
ในนามของกรรมสิทธิ์ และเป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมสิทธิ์ ตามวันที่ที่ระบุ
ในใบอนุญาตจดทะเบียน)

.....ประธานกรรมการ
(นายวิชญุ วรอัศวบดี)

.....กรรมการ
(นายชวพล ชางทอง)

.....กรรมการ
(นายชุดพนธ์ ศิริมงคลรัตน์)

.....กรรมการ
(นายคงฤทธิ์ สมประสงค์)

.....กรรมการและ
(นายวิรพันธ์ จำจาย) เลขานุการ