

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๓๒ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒,๔๘๘,๔๙๙.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒,๔๘๘,๔๙๙.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
 - รายการที่ ๑ ซ่อมถัง Reicever ขนาด Dia ๒.๖x๕.๖ ความจุ ๓๐ ลบ.ม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๐๒)/๔๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๖๒,๖๘๕.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๒ ซ่อมถัง Reicever ขนาด Dia ๒.๖x๕.๖ ความจุ ๓๐ ลบ.ม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๐๓)/๔๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๗๘,๗๓๕.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๓ ซ่อมถัง Decontamination ขนาด Dia ๒.๖x๒.๘ ความจุ ๑๕ ลบ.ม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๐๔)/๔๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๙๖,๓๔๕.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๔ ซ่อมถัง Neutralization ขนาด Dia ๒.๖x๒.๘ ความจุ ๑๕ ลบ.ม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๐๕)/๔๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๙๖,๓๔๕.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๕ ซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย Submeersi pump หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๐๖)/๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗,๘๒๐.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๖ ซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย Submeersi pump หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๐๗)/๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗,๘๒๐.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๗ ซ่อมถังผสมสารเคมี (Buffer Tank) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๐๘)/๔๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๓,๙๑๐.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๘ ซ่อมถังผสมสารเคมี (Buffer Tank) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๐๙)/๔๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๓,๙๑๐.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๙ ซ่อมเครื่องกวนน้ำเสียในถัง Decontamination หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๑๐)/๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑,๒๓๕.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๑๐ ซ่อมเครื่องกวนน้ำเสียในถัง Decontamination หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๑๑)/๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑,๒๓๕.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๑๑ ซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย (ชนิด Centrifugal) ขนาด ๕๐๐ ลิตร/นาที หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๑๒)/๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗,๓๓๘.๕๐ บาท
 - รายการที่ ๑๒ ซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย (ชนิด Centrifugal) ขนาด ๕๐๐ ลิตร/นาที หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๑๓)/๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗,๓๓๘.๕๐ บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใ้ทำงานก่อสร้าง

- ๒ -

- รายการที่ ๑๓ ซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย (ชนิด Centrifugal) ขนาด ๕๐๐ ลิตร/นาที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๒๒)/๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗,๓๓๘.๕๐ บาท
- รายการที่ ๑๔ ซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย (ชนิด Centrifugal) ขนาด ๕๐๐ ลิตร/นาที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๒๓)/๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗,๓๓๘.๕๐ บาท
- รายการที่ ๑๕ ซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย (ชนิด Centrifugal) ขนาด ๕๐๐ ลิตร/นาที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๒๔)/๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗,๓๓๘.๕๐ บาท
- รายการที่ ๑๖ ซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย (ชนิด Centrifugal) ขนาด ๕๐๐ ลิตร/นาที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๒๕)/๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗,๓๓๘.๕๐ บาท
- รายการที่ ๑๗ ซ่อมสวิทช์ลูกกลอยควบคุมระดับอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๒๖)/๔๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๑๘ ซ่อมสวิทช์ลูกกลอยควบคุมระดับอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๒๗)/๔๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๑๙ ซ่อมสวิทช์ลูกกลอยควบคุมระดับอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๒๘)/๔๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒๐ ซ่อม PH Controller หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๒๙)/๔๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๕,๔๗๕.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒๑ ซ่อม PH Controller หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๑(๒๓๐)/๔๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๕,๔๗๕.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒๒ ซ่อมถังบรรจุน้ำเคมี ๖,๐๐๐ ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๒/๕๘ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒๓ ซ่อมถังบรรจุน้ำเคมี ๖,๐๐๐ ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๒(๑)/๕๘ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒๔ ซ่อมชุดวงจรควบคุมระบบ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๒(๒๔)/๕๘ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๒๑,๔๔๕.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒๕ ซ่อม Metering pumps หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๒(๑๒)/๕๘ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๙,๓๓๑.๕๐ บาท
- รายการที่ ๒๖ ซ่อม Metering pumps หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๑๒-๐๙-๑๔-๐๐๗-๐๐๐๒(๑๓)/๕๘ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๙,๓๓๑.๕๐ บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีช่างงานก่อสร้าง

- ๓ -

- รายการที่ ๒๗ ซ่อมถัง RECEIVER ขนาด ๒๐ คิวบิกเมตร พร้อมมอเตอร์ปั๊มไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๐๗-๐๙-๑๔-๐๐๓-๐๐๐๑(๑)/๔๔ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๙๕,๘๑๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒๘ ซ่อมถัง DECONTAMINATION ขนาด ๑๕ คิวบิกเมตร พร้อมมอเตอร์ปั๊มไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๐๗-๐๙-๑๔-๐๐๓-๐๐๐๑(๒)/๔๔ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๗๗,๖๒๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒๙ ซ่อมถัง NEUTRAUZIED ขนาด ๗.๕ คิวบิกเมตร พร้อมมอเตอร์ปั๊มไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๐๗-๐๙-๑๔-๐๐๓-๐๐๐๑(๓)/๔๔ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๖๙,๕๙๕.๐๐ บาท
- รายการที่ ๓๐ ซ่อมถังมอเตอร์ปั๊มไฟฟ้า NaOH จำนวน ๒ ตัว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๐๗-๐๙-๑๔-๐๐๓-๐๐๐๑(๖)/๔๔ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๒๔,๑๒๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๓๑ ซ่อมถัง HCL ขนาด ๑๐๐๐ ลิตร พร้อมมอเตอร์ปั๊ม HCL จำนวน ๑ ตัว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๐๗-๐๙-๑๔-๐๐๓-๐๐๐๑(๗)/๔๔ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐๐,๕๘๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๓๒ ซ่อมเครื่องวัด PH จำนวน ๒ ตัว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๐๗-๐๙-๑๔-๐๐๓-๐๐๐๑(๘)/๔๔ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๘,๗๒๕.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ใช้เกณฑ์ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากบริษัท จาดา เทคนิคคอล ซัพพลาย จำกัด ดังนี้

๑. บริษัท จาดา เทคนิคคอล ซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน ๒,๔๘๘,๔๙๙.๐๐ บาท
๒. บริษัท พี-เทคโนโลยี ๒๐๑๘ จำกัด เป็นเงิน ๒,๖๖๒,๐๕๓.๐๐ บาท
๓. บริษัท เอ็นวาย เอ็นจิเนียริง-เทค จำกัด เป็นเงิน ๒,๖๑๗,๔๓๔.๐๐ บาท

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๖.๑ นายปวิชาน ทองทา | นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๖.๒ นางสาวนุรี ทรัพย์เจริญ | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๖.๓ นายเจษฎาวัฒน์ ศรีนวล | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน |



(นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล)

นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ วิชาการราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์