การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (เพื่อจำหน่าย)

ประจำเดือน มกราคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สทช.	ตัวอย่าง	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	200,000	250,000	300,000	11,000	97,000	148,000	500,000	-	-	53,700	-	1,559,700
2. ฝีดาษไก่	4,000	14,000	26,000	46,000	16,000	16,000	18,000	-	-	3,400	-	143,400
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	110,000	30,000	103,000	4,000	155,000	98,000	100,000	-	-	3,800	-	603,800
6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	510,000	470,000	-	-	-	390,000	2,400,000	-	-	-	-	3,770,000
8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-	1,500	-	3,600
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบลคเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซีส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	5,000	40,000	1,900	-	-	1,000	-	47,900
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	150,000	779,400	160,050	150,000	150,000	190,050	467,400	-	-	-	-	2,046,900
22. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	-	15,000	17,000	16,000	13,310	20,000	42,000	-	-	-	-	123,310
24. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. บรูเซลล่าเพลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าทิวป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. พัลโลรุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (สคบ.)

ประจำเดือน มกราคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สถาบันฯ	เบิกฝาก	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ฝีดาษไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบลคเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซีส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	51,200	-	268,500	180,300	366,620	143,680	-	-	-	-	-	1,010,300
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. บรูเซลล่าเพลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าทิวป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. พัลโลรุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-