การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (เพื่อจำหน่าย)

ประจำเดือน เมษายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สทช.	ตัวอย่าง	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	150,000	70,000	140,000	37,000	12,000	181,000	342,000	-	-	54,200	-	986,200
2. ฝีดาษไก่	8,000	6,800	16,000	34,000	40,000	32,000	6,000	-	11,000	2,000	-	155,800
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	25,000	10,000	3,000	4,000	53,000	73,000	2,000	-	-	10,100	-	180,100
6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	652,000	410,000	16,000	14,000	2,200	628,000	1,200,000	-	20,000	50,400	-	2,992,600
8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-	-	-	2,100
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบลคเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซีส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	10,000	30,000	7,000	240	-	1,000	-	48,240
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	-	500,025	-	-	-	-	-	130,050	70,050	-	-	700,125
22. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสูง)	124,650	-	90,000	85,050	70,050	90,000	350,025	-	-	-	-	809,775
23. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	700	3,000	29,000	8,000	21,000	11,200	65,000	80,900	14,000	-	-	232,800
24. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

26. บรูเซลล่าเพลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าทิวป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. พัลโลรุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (สคบ.)

ประจำเดือน เมษายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สถาบันฯ	เบิกฝาก	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ฝีดาษไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบลคเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซีส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	88,900	18,000	54,000	27,000	48,000	6,000	87,000	900	800	-	-	330,600
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	59,400	12,000	36,000	18,000	32,000	4,000	58,000	-	-	-	50,000	269,400
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. บรูเซลล่าเพลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าทิวป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. พัลโลรุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-