

การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (เพื่อจำหน่าย)

ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สหข.	ตัวอย่าง	รวม
1. อหิวาต์เปิด-ไก่	220,000	73,000	145,000	21,000	11,000	120,000	405,000	3,100	12,000	9,300	-	1,019,400
2. ฝีดาษไก่	6,000	8,000	26,000	14,000	10,000	12,000	6,000	4,800	18,000	1,800	-	106,600
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 ด้ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 ด้ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	11,500	55,000	13,000	32,000	40,000	24,000	45,000	-	25,000	2,000	-	247,500
6. หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	500,000	510,000	-	46,000	-	590,000	1,300,400	2,000	30,000	600	-	2,979,000
8. เฮโมราจิกเซพติซีเมีย	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	3,030	-	6,030
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบคคิล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซิส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 ด้ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 ด้ส)	-	-	-	-	-	28,000	2,000	560	-	5,310	-	35,870
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 ด้ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 ด้ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสูง)	335,025	705,000	305,025	280,050	205,050	315,000	773,775	275,025	135,000	-	-	3,328,950
23. อหิวาต์สุกร (10 ด้ส)	1,200	4,000	8,000	6,500	5,500	22,500	12,000	31,800	14,300	-	-	105,800
24. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 ด้ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. อหิวาต์สุกร (30 ด้ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. บรูเซลล่าเฟลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าทิวปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. พัลโลรัม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (สคบ.)

ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สถาบันฯ	เบิกฝาก	รวม
1. อหิวาต์เปิด-ไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ฝีดาษไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. หลอดลมอักเสบติดต่อกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเปิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. เอโมรายิกเซพติซีเมีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบลคเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซิส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. บรูเซลล่าเฟลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าทิวป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. พัลโลรัม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-