การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (เพื่อจำหน่าย)

ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สทช.	ตัวอย่าง	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	210,000	91,000	407,000	35,000	5,000	37,000	170,000	-	25,000	3,300	-	983,300
2. ฝีดาษไก่	2,000	-	86,000	26,000	14,000	4,000	2,000	2,800	14,000	5,200	-	156,000
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	31,000	31,000	23,000	21,000	13,000	10,000	5,000	-	22,000	12,000	-	168,000
6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	414,000	310,000	-	-	1,600	240,000	1,300,000	-	120,000	3,600	-	2,389,200
8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-	60	-	2,160
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบลคเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซีส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	300	-	-	-	-	20,000	4,500	150	-	1,060	-	26,010
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	224,250	606,600	267,075	161,925	121,950	227,625	576,450	254,925	99,000	-	-	2,539,800
22. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	5,500	7,300	16,000	29,500	11,300	20,000	15,000	65,900	-	-	-	170,500
24. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

26. บรูเซลล่าเพลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าทิวป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. พัลโลรุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (สคบ.)

ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สถาบันฯ	เบิกฝาก	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ฝีดาษไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบลคเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซีส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. บรูเซลล่าเพลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าทิวป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. พัลโลรุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-