

การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (เพื่อจำหน่าย)

ประจำเดือน เมษายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สทช.	ตัวอย่าง	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	225,000	270,000	22,000	1,000	21,000	214,100	600,000	10,000	-	1,300	-	1,364,400
2. ฝีดาษไก่	32,000	8,000	62,000	40,000	14,000	14,000	2,000	3,200	10,000	3,800	-	189,000
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	58,000	28,000	30,000	21,000	32,000	49,800	26,000	-	-	16,700	-	261,500
6. หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กากโรคเป็ด	558,000	500,000	52,000	3,000	-	500,000	#####	10,000	20,000	200	-	3,263,200
8. เอโมรายิกเซพติซิเมีย	240	-	-	-	-	-	60	-	-	60	-	360
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบคคิเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซิส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	50	-	-	-	-	-	1,000	140	-	4,420	-	5,610
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (10 โด๊ส)	-	720	200	6,700	50	100	-	-	-	210	-	7,980
21. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (75 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	167,325	387,225	166,575	101,325	53,100	169,950	331,500	210,000	78,000	113,250	-	1,778,250
23. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	4,800	4,500	23,500	28,300	3,500	30,200	25,400	77,000	-	4,400	-	201,600





