การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (เพื่อจำหน่าย)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สทช.	ตัวอย่าง	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	95,000	80,000	65,000	21,000	11,000	83,000	117,000	-	-	254,000	-	726,000
2. ฝีดาษไก่	12,000	10,000	12,000	52,000	20,000	26,000	6,000	-	-	3,200	-	141,200
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	63,000	65,000	20,000	1,000	48,000	48,000	25,000	-	-	17,000	-	287,000
6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	450,000	202,000	4,000	-	2,000	340,000	1,180,000	-	-	20,000	-	2,198,000
8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย	450	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	720
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบลคเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซีส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	400	-	-	-	-	20,000	-	-	-	400	-	20,800
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (10 โด๊ส)	-	-	150	1,500	10	-	1,570	-	-	-	-	3,230
21. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (75 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	155,025	341,100	93,750	105,825	55,350	148,275	210,300	-	-	37,500	-	1,147,125
23. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	3,000	4,400	13,100	20,800	8,000	29,400	5,000	-	-	150	-	83,850
25. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าเพลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. บรูเซลล่าทิวป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. พัลโลรุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (สคบ.)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สถาบันฯ	เบิกฝาก	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ฝีดาษไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบลคเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซีส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (75 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าเพลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. บรูเซลล่าทิวป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. พัลโลรุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-