

การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (เพื่อจำหน่าย)

ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สทข.	ตัวอย่าง	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	290,000	100,000	18,000	41,000	17,000	92,000	651,000	-	50,000	2,100	-	1,261,100
2. ฝีดาษไก่	4,000	-	26,200	24,000	32,000	34,000	2,000	5,000	6,000	3,000	-	136,200
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	40,000	40,000	28,000	55,000	58,000	60,000	22,000	-	5,000	9,100	-	317,100
6. หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	476,000	290,000	10,000	-	-	180,000	1,360,000	-	54,000	1,200	-	2,371,200
8. เฮโมราจิกเซพติซีเมีย	-	-	-	-	-	-	2,100	-	-	540	-	2,640
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบคคิลเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซิส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระปือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระปือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	1,800	350	-	4,460	-	6,610
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระปือ (20 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระปือ (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระปือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระปือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระปือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระปือ ไทป์ A (ลพบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (10 โด๊ส)	-	-	150	6,700	-	-	1,570	-	-	-	-	8,420
21. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (75 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	147,300	398,850	148,050	136,050	55,200	111,075	185,700	219,900	41,250	75,000	-	1,518,375
23. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	4,220	1,600	23,000	14,200	8,200	38,300	15,300	72,200	13,000	-	-	190,020

