การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (เพื่อจำหน่าย)

ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2567)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สทช.	ตัวอย่าง	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	22,000	560,000	52,000	20,000	7,000	70,200	404,000	14,500	40,000	240,400	-	1,430,100
2. ฝีดาษไก่	4,000	2,000	14,000	24,000	10,000	4,000	7,000	3,200	4,000	7,800	-	80,000
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	2,000	5,000	15,000	25,000	28,000	32,000	25,000	1,500	5,000	17,600	-	156,100
6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	380,000	210,000	-	-	-	398,000	1,534,000	4,000	-	36,200	-	2,562,200
8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย	150	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	420
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบลคเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซีส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	490	70	-	20	-	580
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ลัมปี สกิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (10 โด๊ส)	10	-	20	240	-	80	980	-	-	-	-	1,330
21. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (75 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	134,775	318,375	85,800	118,800	49,275	86,100	150,600	189,825	84,000	221,025	-	1,438,575
23. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	700	2,600	17,400	26,200	13,000	16,200	15,500	33,520	10,000	2,500	-	137,620
25. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าเพลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. บรูเซลล่าทิวป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. พัลโลรุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (สคบ.)

ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2567)

วัคซีน	ปศข.1	ปศข.2	ปศข.3	ปศข.4	ปศข.5	ปศข.6	ปศข.7	ปศข.8	ปศข.9	สถาบันฯ	สคบ.	รวม
1. อหิวาต์เป็ด-ไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ฝีดาษไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กาฬโรคเป็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. แอนแทรกซ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. แบลคเลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. บรูเซลโลซีส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (75 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. ลัมปี สกิน	1,250	7,180	5,650	13,740	11,980	1,190	1,230	900	380	-	-	43,500
26. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. บรูเซลล่าเพลท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. บรูเซลล่าทิวป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. พัลโลรุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. โรสเบงกอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-