

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปริมาณความต้องการ จำนวนเบิก-จ่ายวัคซีน (งบเพื่อจำหน่าย)

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58 - กันยายน 59)

ของ ปศข.ที่ 1

ชื่อวัคซีน	ความต้องการ ของ สสอ.	ปรับความต้องการ รายไตรมาส	จำนวนขอเบิก	จำนวนจ่ายจริง ของ สทช.	% จ่ายจริงเทียบกับ		
					ต้นปี	รายไตรมาส	ขอเบิก
<b>1. วัคซีนโค - กระบือ</b>							
1.1 FMD 3 ไทป์ โค - กระบือ	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>2. วัคซีนสุกร</b>							
2.1 FMD 3 ไทป์ สุกร	3,127,500	3,127,500	4,048,650	1,890,000	60.43	60.43	46.68
2.2 FMD 2 ไทป์ สุกร	-	-	1,102,500	891,150	#DIV/0!	#DIV/0!	80.83
2.3 FMD สุกร ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4 อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	87,000	87,000	71,400	65,200	74.94	74.94	91.32
2.5 อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. วัคซีนสัตว์ปีก</b>							
3.1 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	1,910,000	1,221,000	#DIV/0!	#DIV/0!	63.93
3.2 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.3 วัคซีนรวมนิวคาสเซิลฯ + หลอดลมอักเสบฯ	3,944,000	3,944,000	2,624,500	389,000	9.86	9.86	14.82
3.4 ฝีดาษไก่	1,049,500	1,049,500	413,600	360,000	34.30	34.30	87.04
3.5 หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	-	-	130,000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
3.6 อหิวาต์เปิด-ไก่	2,120,000	2,120,000	2,671,400	1,551,500	73.18	73.18	58.08
3.7 กาฬโรคเป็ด	8,080,000	8,080,000	7,241,800	6,235,800	77.18	77.18	86.11
<b>4. แอนติเจน</b>							
4.1 ฟัลโลรัม	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปริมาณความต้องการ จำนวนเบิก-จ่ายวัคซีน (งบเพื่อจำหน่าย)

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58 - กันยายน 59)

ของ ปศข.ที่ 2

ชื่อวัคซีน	ความต้องการ ของ สสอ.	ปรับความต้องการ รายไตรมาส	จำนวนขอเบิก	จำนวนจ่ายจริง ของ สทช.	% จ่ายจริงเทียบกับ		
					ต้นปี	รายไตรมาส	ขอเบิก
<b>1. วัคซีนโค - กระบือ</b>							
1.1 FMD 3 ไทป์ โค - กระบือ	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>2. วัคซีนสุกร</b>							
2.1 FMD 3 ไทป์ สุกร	6,435,900	6,736,350	5,385,300	5,238,825	81.40	77.77	97.28
2.2 FMD 2 ไทป์ สุกร	-	-	1,773,825	1,773,825	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
2.3 FMD สุกร ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4 อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	916,600	1,055,000	815,700	316,500	34.53	30.00	38.80
2.5 อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. วัคซีนสัตว์ปีก</b>							
3.1 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	233,000	161,000	#DIV/0!	#DIV/0!	69.10
3.2 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.3 วัคซีนรวมนิวคาสเซิลฯ + หลอดลมอักเสบฯ	898,000	1,105,000	1,800,300	102,000	11.36	9.23	5.67
3.4 ฝีดาษไก่	498,000	544,000	556,400	446,400	89.64	82.06	80.23
3.5 หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.6 อหิวาต์เปิด-ไก่	1,880,000	1,841,000	4,169,000	2,095,000	111.44	113.80	50.25
3.7 กาฬโรคเป็ด	6,826,600	7,498,000	6,481,200	6,481,200	94.94	86.44	100.00
<b>4. แอนติเจน</b>							
4.1 ฟิลโลรัม	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปริมาณความต้องการ จำนวนเบิก-จ่ายวัคซีน (งบเพื่อจำหน่าย)

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58 - กันยายน 59)

ของ ปศข.ที่ 3

ชื่อวัคซีน	ความต้องการ ของ สสอ.	ปรับความต้องการ รายไตรมาส	จำนวนขอเบิก	จำนวนจ่ายจริง ของ สทช.	% จ่ายจริงเทียบกับ		
					ต้นปี	รายไตรมาส	ขอเบิก
<b>1. วัคซีนโค - กระบือ</b>							
1.1 FMD 3 ไทป์ โค - กระบือ	5,000	5,000	8,800	5,840	116.80	116.80	66.36
<b>2. วัคซีนสุกร</b>							
2.1 FMD 3 ไทป์ สุกร	2,764,200	2,764,200	2,544,575	1,890,000	68.37	68.37	74.28
2.2 FMD 2 ไทป์ สุกร	-	-	810,525	738,825	#DIV/0!	#DIV/0!	91.15
2.3 FMD สุกร ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4 อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	1,067,000	1,067,000	1,138,240	626,240	58.69	58.69	55.02
2.5 อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. วัคซีนสัตว์ปีก</b>							
3.1 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	120,000	120,000	1,196,000	713,000	594.17	594.17	59.62
3.2 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.3 วัคซีนรวมนิวคาสเซิลฯ + หลอดลมอักเสบฯ	5,969,000	5,969,000	4,287,000	150,000	2.51	2.51	3.50
3.4 ฝีดาษไก่	2,662,000	2,662,000	2,310,000	1,614,000	60.63	60.63	69.87
3.5 หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	120,000	120,000	-	-	0.00	0.00	#DIV/0!
3.6 อหิวาต์เปิด-ไก่	2,580,000	2,580,000	2,656,700	1,270,700	49.25	49.25	47.83
3.7 กาฬโรคเป็ด	120,000	120,000	57,400	57,400	47.83	47.83	100.00
<b>4. แอนติเจน</b>							
4.1 ฟัลโลรัม	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปริมาณความต้องการ จำนวนเบิก-จ่ายวัคซีน (งบเพื่อจำหน่าย)

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58 - กันยายน 59)

ของ ปศข.ที่ 4

ชื่อวัคซีน	ความต้องการ ของ สสอ.	ปรับความต้องการ รายไตรมาส	จำนวนขอเบิก	จำนวนจ่ายจริง ของ สทช.	% จ่ายจริงเทียบกับ		
					ต้นปี	รายไตรมาส	ขอเบิก
<b>1. วัคซีนโค - กระบือ</b>							
1.1 FMD 3 ไทป์ โค - กระบือ	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>2. วัคซีนสุกร</b>							
2.1 FMD 3 ไทป์ สุกร	2,357,475	2,357,475	2,524,275	1,444,200	61.26	61.26	57.21
2.2 FMD 2 ไทป์ สุกร	-	-	894,675	660,075	#DIV/0!	#DIV/0!	73.78
2.3 FMD สุกร ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4 อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	703,300	703,300	1,011,000	510,680	72.61	72.61	50.51
2.5 อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. วัคซีนสัตว์ปีก</b>							
3.1 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	362,000	201,300	#DIV/0!	#DIV/0!	55.61
3.2 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.3 วัคซีนรวมนิวคาสเซิลฯ + หลอดลมอักเสบฯ	4,940,000	4,940,000	4,387,000	160,700	3.25	3.25	3.66
3.4 ฝีดาษไก่	3,272,000	3,272,000	3,051,000	2,444,000	74.69	74.69	80.10
3.5 หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	-	-	50,000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
3.6 อหิวาต์เปิด-ไก่	611,000	611,000	583,000	331,000	54.17	54.17	56.78
3.7 กาฬโรคเป็ด	138,000	138,000	172,800	167,800	121.59	121.59	97.11
<b>4. แอนติเจน</b>							
4.1 ฟัลโลรัม	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปริมาณความต้องการ จำนวนเบิก-จ่ายวัคซีน (งบเพื่อจำหน่าย)

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58 - กันยายน 59)

ของ ปศข.ที่ 5

ชื่อวัคซีน	ความต้องการ ของ สสอ.	ปรับความต้องการ รายไตรมาส	จำนวนขอเบิก	จำนวนจ่ายจริง ของ สทช.	% จ่ายจริงเทียบกับ		
					ต้นปี	รายไตรมาส	ขอเบิก
<b>1. วัคซีนโค - กระบือ</b>							
1.1 FMD 3 ไทป์ โค - กระบือ	-	-	33,000	28,000	#DIV/0!	#DIV/0!	84.85
<b>2. วัคซีนสุกร</b>							
2.1 FMD 3 ไทป์ สุกร	1,719,000	1,719,000	1,797,025	1,456,200	84.71	84.71	81.03
2.2 FMD 2 ไทป์ สุกร	-	-	696,000	600,225	#DIV/0!	#DIV/0!	86.24
2.3 FMD สุกร ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4 อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	331,800	331,800	445,350	272,300	82.07	82.07	61.14
2.5 อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. วัคซีนสัตว์ปีก</b>							
3.1 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	250,000	110,000	#DIV/0!	#DIV/0!	44.00
3.2 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	1,200,000	1,200,000	110,000	-	0.00	0.00	0.00
3.3 วัคซีนรวมนิวคาสเซิลฯ + หลอดลมอักเสบฯ	3,060,000	3,060,000	1,586,000	63,000	2.06	2.06	3.97
3.4 ฝีดาษไก่	2,904,000	2,904,000	1,621,000	1,363,000	46.94	46.94	84.08
3.5 หลอดลมอักเสบติดต่อไก่	432,000	432,000	-	-	0.00	0.00	#DIV/0!
3.6 อหิวาต์เปิด-ไก่	170,000	170,000	599,100	397,600	233.88	233.88	66.37
3.7 กาฬโรคเป็ด	18,000	18,000	12,200	10,200	56.67	56.67	83.61
<b>4. แอนติเจน</b>							
4.1 ฟัลโลรัม	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปริมาณความต้องการ จำนวนเบิก-จ่ายวัคซีน (งบเพื่อจำหน่าย)

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58 - กันยายน 59)

ของ ปศข.ที่ 6

ชื่อวัคซีน	ความต้องการ ของ สสอ.	ปรับความต้องการ รายไตรมาส	จำนวนขอเบิก	จำนวนจ่ายจริง ของ สทช.	% จ่ายจริงเทียบกับ		
					ต้นปี	รายไตรมาส	ขอเบิก
<b>1. วัคซีนโค - กระบือ</b>							
1.1 FMD 3 ใหญ่ โค - กระบือ	120,000	120,000	168,000	167,380	139.48	139.48	99.63
<b>2. วัคซีนสุกร</b>							
2.1 FMD 3 ใหญ่ สุกร	1,962,290	1,962,290	2,153,900	1,890,000	96.32	96.32	87.75
2.2 FMD 2 ใหญ่ สุกร	-	-	838,875	750,150	#DIV/0!	#DIV/0!	89.42
2.3 FMD สุกร ใหญ่O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4 อหิวาต์สุกร (10 ไร่)	666,590	666,590	862,350	495,850	74.39	74.39	57.50
2.5 อหิวาต์สุกร (30 ไร่)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. วัคซีนสัตว์ปีก</b>							
3.1 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 100 ไร่	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.2 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 ไร่	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.3 วัคซีนรวมนิวคาสเซิลฯ + หลอดลมอักเสบฯ	3,608,000	3,608,000	3,312,000	813,000	22.53	22.53	24.55
3.4 ฝีดาษไก่	468,670	468,670	816,000	618,000	131.86	131.86	75.74
3.5 หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.6 อหิวาต์เปิด-ไก่	959,270	959,270	1,298,000	894,000	93.20	93.20	68.88
3.7 กาฬโรคเปิด	4,789,250	4,789,250	6,066,000	5,616,000	117.26	117.26	92.58
<b>4. แอนติเจน</b>							
4.1 ฟัลโลรัม	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปริมาณความต้องการ จำนวนเบิก-จ่ายวัคซีน (งบเพื่อจำหน่าย)

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58 - กันยายน 59)

ของ ปศข.ที่ 7

ชื่อวัคซีน	ความต้องการ ของ สสอ.	ปรับความต้องการ รายไตรมาส	จำนวนขอเบิก	จำนวนจ่ายจริง ของ สทช.	% จ่ายจริงเทียบกับ		
					ต้นปี	รายไตรมาส	ขอเบิก
<b>1. วัคซีนโค - กระบือ</b>							
1.1 FMD 3 ใหญ่ โค - กระบือ	60,000	60,000	33,350	33,350	55.58	55.58	100.00
<b>2. วัคซีนสุกร</b>							
2.1 FMD 3 ใหญ่ สุกร	10,212,000	10,212,000	10,642,200	7,269,150	71.18	71.18	68.30
2.2 FMD 2 ใหญ่ สุกร	-	-	3,517,050	3,520,650	#DIV/0!	#DIV/0!	100.10
2.3 FMD สุกร ใหญ่O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	2,450,325	2,340,450	#DIV/0!	#DIV/0!	95.52
2.4 อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	2,508,000	2,508,000	1,660,330	938,630	37.43	37.43	56.53
2.5 อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	432,000	432,000	92,670	32,670	7.56	7.56	35.25
<b>3. วัคซีนสัตว์ปีก</b>	-	-	-	-			
3.1 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.2 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.3 วัคซีนรวมนิวคาสเซิลฯ + หลอดลมอักเสบฯ	2,316,000	2,316,000	3,125,000	370,000	15.98	15.98	11.84
3.4 ฝีดาษไก่	602,000	602,000	448,000	398,000	66.11	66.11	88.84
3.5 หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.6 อหิวาต์เปิด-ไก่	3,513,000	3,513,000	4,714,000	3,032,000	86.31	86.31	64.32
3.7 กาฬโรคเป็ด	15,604,000	15,604,000	20,657,000	18,337,000	117.51	117.51	88.77
<b>4. แอนติเจน</b>	-	-	-	-			
4.1 ฟัลโลรัม	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปริมาณความต้องการ จำนวนเบิก-จ่ายวัคซีน (งบเพื่อจำหน่าย)

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58 - กันยายน 59)

ของ ปศข.ที่ 8

ชื่อวัคซีน	ความต้องการ ของ สสอ.	ปรับความต้องการ รายไตรมาส	จำนวนขอเบิก	จำนวนจ่ายจริง ของ สทช.	% จ่ายจริงเทียบกับ		
					ต้นปี	รายไตรมาส	ขอเบิก
<b>1. วัคซีนโค - กระบือ</b>							
1.1 FMD 3 ไทป์ โค - กระบือ	-	-	1,370	1,370	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
<b>2. วัคซีนสุกร</b>							
2.1 FMD 3 ไทป์ สุกร	1,539,675	1,539,675	1,025,100	985,725	64.02	64.02	96.16
2.2 FMD 2 ไทป์ สุกร	-	-	240,825	240,825	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
2.3 FMD สุกร ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4 อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	874,800	874,800	596,400	444,100	50.77	50.77	74.46
2.5 อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. วัคซีนสัตว์ปีก</b>							
3.1 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.2 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.3 วัคซีนรวมนิวคาสเซิลฯ + หลอดลมอักเสบฯ	58,000	58,000	68,000	18,000	31.03	31.03	26.47
3.4 ฝีดาษไก่	44,000	44,000	30,000	30,000	68.18	68.18	100.00
3.5 หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.6 อหิวาต์เปิด-ไก่	29,000	29,000	7,000	6,000	20.69	20.69	85.71
3.7 กาฬโรคเป็ด	12,000	12,000	6,000	4,000	33.33	33.33	66.67
<b>4. แอนติเจน</b>							
4.1 ฟัลโลรัม	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปริมาณความต้องการ จำนวนเบิก-จ่ายวัคซีน (งบเพื่อจำหน่าย)

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58 - กันยายน 59)

ของ ปศข.ที่ 9

ชื่อวัคซีน	ความต้องการ ของ สสอ.	ปรับความต้องการ รายไตรมาส	จำนวนขอเบิก	จำนวนจ่ายจริง ของ สทช.	% จ่ายจริงเทียบกับ		
					ต้นปี	รายไตรมาส	ขอเบิก
<b>1. วัคซีนโค - กระบือ</b>							
1.1 FMD 3 ไทป์ โค - กระบือ	1,500	1,500	1,150	1,150	76.67	76.67	100.00
<b>2. วัคซีนสุกร</b>							
2.1 FMD 3 ไทป์ สุกร	909,000	909,000	554,325	554,325	60.98	60.98	100.00
2.2 FMD 2 ไทป์ สุกร	-	-	167,250	167,250	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
2.3 FMD สุกร ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4 อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	139,000	139,000	123,200	125,200	90.07	90.07	101.62
2.5 อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. วัคซีนสัตว์ปีก</b>							
3.1 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.2 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.3 วัคซีนรวมนิวคาสเซิลฯ + หลอดลมอักเสบฯ	218,000	218,000	310,000	155,000	71.10	71.10	50.00
3.4 ฝีดาษไก่	210,000	210,000	258,000	258,000	122.86	122.86	100.00
3.5 หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.6 อหิวาต์เปิด-ไก่	24,000	24,000	42,000	32,000	133.33	133.33	76.19
3.7 กาฬโรคเป็ด	200,000	200,000	260,000	260,000	130.00	130.00	100.00
<b>4. แอนติเจน</b>							
4.1 ฟัลโลรัม	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปริมาณความต้องการ จำนวนเบิก-จ่ายวัคซีน (งบเพื่อจำหน่าย)

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58 - กันยายน 59)

ของ สทช.

ชื่อวัคซีน	ความต้องการ ของ สสอ.	ปรับความต้องการ รายไตรมาส	จำนวนขอเบิก	จำนวนจ่ายจริง ของ สทช.	% จ่ายจริงเทียบกับ		
					ต้นปี	รายไตรมาส	ขอเบิก
<b>1. วัคซีนโค - กระบือ</b>							
1.1 FMD 3 ไทป์ โค - กระบือ	-	-	870	870	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
<b>2. วัคซีนสุกร</b>							
2.1 FMD 3 ไทป์ สุกร	-	-	46,500	46,500	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
2.2 FMD 2 ไทป์ สุกร	-	-	5,025	5,025	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
2.3 FMD สุกร ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	72,675	72,675	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
2.4 อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	-	-	21,760	21,760	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
2.5 อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. วัคซีนสัตว์ปีก</b>							
3.1 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	-	-	225,700	225,700	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
3.2 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.3 วัคซีนรวมนิวคาสเซิลฯ + หลอดลมอักเสบฯ	-	-	8,000	8,000	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
3.4 ฝีดาษไก่	-	-	27,200	27,200	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
3.5 หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.6 อหิวาต์เปิด-ไก่	-	-	632,900	632,900	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
3.7 กาฬโรคเป็ด	-	-	34,800	34,800	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
<b>4. แอนติเจน</b>							
4.1 ฟัลโลรัม	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปริมาณความต้องการ จำนวนเบิก-จ่ายวัคซีน (งบเพื่อจำหน่าย)

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58 - กันยายน 59)

ของ ปศข.ที่ 1 - 9 และ สทช.

ชื่อวัคซีน	ความต้องการ ของ สสอ.	ปรับความต้องการ รายไตรมาส	จำนวนขอเบิก	จำนวนจ่ายจริง ของ สทช.	% จ่ายจริงเทียบกับ		
					ต้นปี	รายไตรมาส	ขอเบิก
<b>1. วัคซีนโค - กระบือ</b>							
1.1 FMD 3 ไทป์ โค - กระบือ	186,500	186,500	246,540	237,960	127.59	127.59	96.52
<b>2. วัคซีนสุกร</b>							
2.1 FMD 3 ไทป์ สุกร	31,027,040	31,327,490	30,721,850	22,664,925	73.05	72.35	73.77
2.2 FMD 2 ไทป์ สุกร	-	-	10,046,550	9,348,000	0.00	0.00	93.05
2.3 FMD สุกร ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง)	-	-	2,523,000	2,413,125	0.00	0.00	95.65
2.4 อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส)	7,294,090	7,432,490	6,745,730	3,816,460	52.32	51.35	56.58
2.5 อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส)	432,000	432,000	92,670	32,670	7.56	7.56	35.25
<b>3. วัคซีนสัตว์ปีก</b>							
3.1 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส	120,000	120,000	4,176,700	2,632,000	2193.33	2193.33	63.02
3.2 นิวคาสเซิลสเตรน ลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส	1,200,000	1,200,000	110,000	-	0.00	0.00	0.00
3.3 วัคซีนรวมนิวคาสเซิลฯ + หลอดลมอักเสบฯ	25,011,000	25,218,000	21,507,800	2,228,700	8.91	8.84	10.36
3.4 ฝีดาษไก่	11,710,170	11,756,170	9,531,200	7,558,600	64.55	64.29	79.30
3.5 หลอดลมอักเสบติดต่อกไก่	552,000	552,000	180,000	-	0.00	0.00	0.00
3.6 อหิวาต์เปิด-ไก่	11,886,270	11,847,270	17,373,100	10,242,700	86.17	86.46	58.96
3.7 กาฬโรคเป็ด	35,787,850	36,459,250	40,989,200	37,204,200	103.96	102.04	90.77